



Déclaration de performance de poêle encastrable FR

Regulation No. 305/2011 DOP-Icon-Line Eclipse XL-2620-2022-FR

Code d'identification unique du produit	Poêle à bois
2. Désignation	Icon-Line Eclipse XL
3. Usage prévu du produit par rapport à l'homologation actuel	Poêle à bois domestique à combustion solide sans échangeur eau
4. Raison sociale et adresse du fabricant	Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk
5. Raison sociale et adresse du revendeur	Martin Bach, E-mail: martin.bach@heta.dk
6. Système d'évaluation et de vérification selon AVPC	System 3
7. Laboratoire approbant	Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus Notified body No. 1235. Report nr. 300-ELAB-2620-EN

8. Performances déclarées

Homologué selon les normes	EN 13240:2001/A2:2004	
Émissions	CO Nox Particules fines Particules fines (NS3058/3059) OGC (CEN/TS 15883)	0,06%/697 mg/Nm³ 94 mg/Nm³ 25 mg/Nm³ 1,32 g/kg 50 mgC/Nm³ - 13% O ₂

9. Sécurité incendie

Réaction au feu	A1
Test de sécurité incendie pendant l'utilisation (Risque de chute de combustible)	Conforme
Distance des matériaux inflammables L'arrière côté avec isolation / sans isolation Distance des matériaux inflammables à côté du poêle Distance des matériaux inflammables la vitre latérale Distances des meubles - avant	Distances minimales 75/125 400 1200

10. Sécurité

Résistance mécanique (support poids du tubage/cheminée)	Pas testé (NPD)
Sécurité éléctrique	Irrelevant (NPD)
Température de surface	Conforme
Facilité de nettoyage	Non spécifié (NPD)

11. Performance thermique

Puissance nominale	7,1kW
Rendement	<i>η</i> 81%
Température des fumées par puissance nominale	T 283°C
Puissance hydraulique	Irrelevant (NPD)
Pression hydraulique maximale	Irrelevant (NPD)

Les performances du produit identifié dans les paragraphes 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées dans le paragraphe 8.

Signé pour le fabricant et en son nom par 06.01.2023

