



 Made in Denmark


HETA

Innehåll

- 3 Ren stämning och sunt förnuft
- 4 Välj rätt braskamin

BRASKAMIN

- 6 Scan-Line 910 + 920B + 920S
- 10 Scan-Line 900
- 20 Scan-Line 800
- 38 Vi tänker på miljön - Ecodesign
- 40 Scan-Line 8
- 44 Scan-Line 1000
- 48 Scan-Line 500 + Napoli + Turin
- 54 Scan-Line 7
- 57 Ytor
- 58 Ambition 5 + 8
- 60 Inspire
- 64 Scan-Line 80
- 66 Scan-Line 40 + 50
- 68 Scan-Line 10 + 20 + 30
- 70 Scan-Line Tour
- 73 Håll värmen i många timmar
- 74 Scan-Line 95 + 100

INSATS

- 76 Prestige
- 78 Panorama
- 80 Vista
- 82 Classic
- 84 Inspire
- 86 Ritningar - hålmått
- 90 Scan-Line 805 Aqua
- 92 HETA Automatic Combustion

TILLBEHÖR

- 94 Tillbehör till braskaminer
- 94 Glasplattor

Mysig stämning med sunt förnuft. Du får allt hos HETA.

HETA är dansk design och kvalitet med fokus på minsta detalj. HETA braskaminer och eldstäder sprider värme i ditt hus, pryder ditt hem och skapar mysig stämning på ruggiga dagar. När du väljer en braskamin från HETA, väljer du med sunt förnuft och du får mysig stämning, dansk design samt kvalitet, som sträcker sig över 150 år tillbaka i tiden.

På fabriken i västjylländska Lemvig tillverkar HETA braskaminer, insatskaminer, pelletskaminer, vattenmantlade kaminer, massugnar och trädgårdskaminer i stål och gjutjärn – hela vägen från idé till färdig produkt.

Vi utvecklar, moderniserar och utvidgar hela tiden vårt stora sortiment av braskaminer. HETA präglas alltid av hantverksmässiga traditioner och stoltheten i att tillverka sina egna produkter, och det är något som märks på våra innovativa och funktionella braskaminer.

Miljön och vår gemensamma framtid är båda viktiga för oss. HETA har i många år arbetat intensivt med en miljövänligare produktion av braskaminer och idag erbjuder vi några av de mest rent brinnande braskaminerna i Europa.

Alla HETAs kaminer har en imponerande hög effektivitet så att du får ut mer av ditt eldande, och mängden av förorenande gaser reduceras så mycket som möjligt innan de lämnar skorstenen.

Alla kaminer kontrolleras innan de lämnar fabriken. Dessutom får du hela fem års garanti på din kamin från HETA.



Välj rätt braskamin

Utbudet av braskaminer är stort, men det är inte betydelselöst vilken braskamin du väljer.

Innan du bestämmer dig för en modell bör du fundera på följande fem frågor:



1. Hur stor ska din braskamin vara?

Ska braskaminen vara din primära värmekälla eller bara ett komplement till din nuvarande värmekälla, där du först och främst vill njuta av den öppna elden? Svaret är avgörande för ditt val av braskamin.

Braskaminens effekt mäts som ett kW-värde. KW är ett uttryck för den mängd värme kaminen avger. En tumregel säger att 1 kW kan värma ett rum på 10 - 20 kvadratmeter med normal takhöjd, beroende på husets isolering. Värdet "kW vid test" visar den effekt kaminen är godkänd med, vid en standardiserad EN-kontroll.

Tänk på att om du köper en för stor braskamin kan det leda till att man eldar med för låg lufttillförsel, så att förbränningen inte blir optimal.

2. Ska du välja strålvärme eller konvektionsvärme?

De flesta nya kaminer är tillverkade enligt konvektionsprincipen, där luft cirkulerar mellan en inre och en yttre stålhatta. När luften blir varm stiger den och värmer upp rummet. En konvektionskamin ger en jämn värme och får stå närmare brännbara material än en strålkamin. Du ska därför nogta tänka över var din braskamin ska stå.

Strålvärmekaminen ger mer intensiv värme och kan passa bra i mindre rum.

3. Plåt eller gjutjärn?

Både plåt och gjutjärn är utmärkta material för tillverkning av braskaminer och spisinsatser. I alla HETAs produkter ingår både plåt och gjutjärn. Fördelningen beror på hållbarhet och design.

4. Vill du ha stål, kakel, granit eller täljsten?

Hetas kaminer är tillverkade i stål och gjutjärn. Du kan dessutom välja att bekläda din kamin med stålsidor, keramik, täljsten, limestone, granit samt sandsten i flera varianter. Ditt val beror på vilken stil och design du önskar. En kamin som bara är tillverkad i stål eller gjutjärn, blir snabbare varm än en kamin med keramik eller täljsten. Men den svalnar istället snabbare när elden brunnit ut.

Kakel och speciellt täljsten tar lite längre tid att värma upp, men istället håller de värmen lång tid efter du slutat elda. De lite större täljstenskaminerna håller värmen i många timmar efter avslutad eldning och håller huset/villan varmt hela natten, så det är skönt på morgonen när du stiger upp.

5. Vilken förbränningsteknik ska din braskamin ha?

Av både ekonomi- och miljöskäl bör du vara uppmärksam på hur din braskamin brinner. HETAs helt unika dimensionering av brännkammare och tillhörande luftvägar gör att CO₂ och skadliga partiklar reduceras så mycket som möjligt. HETAs moderna förbränningsteknik är extra effektiv och avlägsnar sotpartiklar på glasluckan och genom rökkanalerna. När du tänder uppstår genast en mysig och härlig strålvärme genom de stora glastrutorna och kort därefter börjar konvektions-systemet att fördela värmen i rummet och angränsande lokaler.

Scan-Line 910 + 920B + 920S

Elitär och Elegant

Scan-Line 910
Limestone



Scan-Line 910, 920B & 920S är en del av Scan-Line 900 serien. Dessa modeller ger ett modernt och elegant intryck i ditt hem, 900 serien har en stor och robust brännkammare med en väldigt effektiv förbränning som sprider stor värme och trivsel.

Alla tre modellerna finns med 360° täljsten, Greywood eller Limestone, så att du kan klä din kamin så att den passar ditt hems inredning. Med exklusivt handtag och

luftkontroll som alltid är behaglig att ta på, mjukstängd utdragbar låda som döljer en 5-liters askhink och förvaringsutrymme för din handske eller liknande. På hela Scan-Line 900-serien kan du välja en glasfront som framhäver kaminens vackra former och som samtidigt gör kaminen modernare.

Hetas HAC 2.0 - teknologi, kan beställas som tillval till hela Scan-Line 900 serien (se mer om HAC 2.0 på sid 9.)

Teknisk info

Scan-Line 910 + 920S + 920B



Kaminmodell	910*	920B*	920S*	Beklädnad
mm	 A: 258 Ø: 516 H: 1214	 A: 258 Ø: 516 H: 1669	 A: 258 Ø: 516 H: 1669	Greywood Täljsten Limestone
Från golv till topputgång mm	1161	1449	1161	
Energiklass	A+	A+	A+	
Nominell kW	6,8	6,8	6,8	
Vikt kg	262	342	360	
Iläggsmängd kg	1,52	1,52	1,52	
Brännkammare inv. bredd mm	347	347	370	
Avstånd till brännbart material				
Sida kamin mm	400/425	400/425	400/425	
Bakom kamin mm	50/75	50/75	50/75	
Placering i hörn 45°	50/75	50/75	50/75	
Möbleringsavstånd mm	1000	1000	1000	
Verkningsgrad	83	83	83	
Ecodesign krav på 75%				
Dammätning	9	9	9	
Ecodesign krav på 40 Mg/Nm³ 13% O₂				

Med en imponerande vikt på 360 kg kommer Scan-Line 920S i komplett täljsten att hålla ditt hem varmt i många timmar efter att elden har slocknat.

*Bakavgång ej möjlig Scan-Line 910 / 920B / 920S



Detaljer



Integrerade användningsgrepp



5 liters askhink



Glasfront (optional)



Utdragslådor

Se mer på heta.dk



Scan-Line 920B
Greywood



HAC 2.0

Scan-Line 900 series & Icon-Line Moderna

 Made in Denmark

Mobil app för Android och iOS

Hetas HAC 2.0-teknik kan vara köps separat och är lätt att styra med Hetas app för Android/iOS via Bluetooth. HAC 2.0 är först och främst ett bekvämt hjälpmedel i få ut högsta möjliga värmevärde veden och därmed bästa möjliga värde för pengar jämfört med manuell drift. Dessutom, HAC 2.0 säkerställer mot användarfel, eftersom temperaturen i eldstaden kommer alltid att vara perfekt.

En indikator är fäst vid kaminen, som använder färgkoder (röd, gul och grön) för att varna dig om återtändning är nödvändig eller för mycket ved har laddats. Kaminluckan är utrustad med en dörrsensor som registrerar när ny ved är lagd till.



Scan-Line 900

Exklusiv från det innersta till det yttre

Scan-Line 900
glasfront



Scan-Line 900 är en fantastisk braskamin med skarpa linjer. Den exklusiva uppsättningen handtag som är gömda i ugnskurvorna är konstruerade för enkel användning och har en unik siliconfyllnad för att de skall hålla sig svala vid beröring. Scan-Line 900 har en stor och robust brännkammare, vilket gör den till ett bra och ekonomiskt val.

Med Scan-Line 900 får du en exklusiv braskamin inifrån och ut. Det stora glaspartiet ger optimal

insyn till brasan, som enkelt justeras med via ett luftregleringshjul mellan handtagen på framsidan. Den mjukstängande eldstadsluckan lyfter standarden och är enkel att använda.

På hela Scan-Line-serien finns nu även valmöjlighet att välja till en exklusiv glaslucka, vilket lyfter fram kaminens vackra design och sätter en modern och exklusiv prägel på ditt hem.



Scan-Line 900



Scan-Line 900
topp i täljsten



Scan-Line 900
täljsten



Scan-Line 900
glasfront
topp i täljsten



Scan-Line 900
topp i blackwood



Scan-Line 900
blackwood



Scan-Line 900
topp i limestone



Scan-Line 900
limestone



*Scan-Line 900B
töljsten*

Scan-Line 900B

Med Scan-Line 900B eller 900B med sidoglas får du en mysig och varm atmosfär medan du njuter av doften av nygräddat i bakugnen.

Den stora bakugnen är utrustad med en unik funktion som skapar konvektion samt avlägsnar kondens när du använder bakugnen.



Scan-Line 900B



Scan-Line 900B
topp i t ljsten



Scan-Line 900B
t ljsten



Scan-Line 900B
glasfront + blackwood



Scan-Line 900B
topp i blackwood



Scan-Line 900B
blackwood



Scan-Line 900B
topp i limestone



Scan-Line 900B
limestone



Scan-Line 900S

HETA's Scan-Line 900S eller 900S med sidoglas är en modell som gör att du kan plocka ut mycket värme genom extra ackumulering som bidrar till längre värmelagring.

Scan-Line 900S modellerna har ett värmelagrande magasin som håller värmen extra länge efter avslutad eldning. Väljer du någon av modellerna med täljsten, blackwood eller limestone med extra värmelagring får du skön eftervärme mellan 10-12 timmar efter avslutad eldning.



Scan-Line 900S



Scan-Line 900S
topp i t ljsten



Scan-Line 900S
t ljsten



Scan-Line 900S
glasfront + t ljsten



Scan-Line 900S
topp i blackwood



Scan-Line 900S
blackwood



Scan-Line 900S
topp i limestone



Scan-Line 900S
limestone



Scan-Line 900 sidoglas

Med vårt urval av vackra stenbeklädnader, kan du anpassa din braskamin till din egen stil i din bostad.

Välj bland fyra olika utförande, täljsten, blackwood, limestone eller stål till din Scan-Line 900 med eller utan sidoglas.



Scan-Line 900
sidoglas + glasfront



Scan-Line 900
sidoglas + blackwood



Scan-Line 900B
sidoglas



Scan-Line 900B
sidoglas + glasfront
topp i limestone



Scan-Line 900B
sidoglas + täljsten



Scan-Line 900S
sidoglas + täljsten



Scan-Line 900S
sidoglas
topp i blackwood









Scan-Line 900S
sidoglas + limestone

Teknisk info

900 + 900B + 900S + sidoglas



Kaminmodell	900	900B	900S	900 sidoglas	900B sidoglas	900S sidoglas	Beklädnad
mm	 A: 181 B: 515 C: 1060 D: 421 H: 1191 / 1211	 A: 181 B: 515 C: 1330 D: 421 H: 1491 / 1511	 A: 181 B: 515 C: 1060 D: 421 H: 1491 / 1511	 A: 181 B: 515 C: 1060 D: 421 H: 1191 / 1211	 A: 181 B: 515 C: 1330 D: 421 H: 1491 / 1511	 A: 181 B: 515 C: 1060 D: 421 H: 1491 / 1511	 Täljsten  Blackwood  Limestone  Målning svart/grå
Från golv till topputgång mm	1167	1467	1168	1167	1467	1167	
Energiklass	A+	A+	A+	A+	A+	A+	
Nominell kW	6,8	6,8	6,8	6,6	6,6	6,6	
Vikt kg	147 → 201	177 → 243	214 → 298	147 → 186	177 → 227	214 → 264	
Iläggsmängd kg	1,52	1,52	1,52	1,71	1,71	1,71	
Brännkammare inv. bredd mm	347	347	347	347	347	347	
Avstånd till brännbart material							
Sida kamin mm	350	350	350	400	400	400	
Bakom kamin mm	175	175	175	125	125	125	
Placering i hörn 45°	100	100	100	200	200	200	
Möbleringsavstånd mm	1000	1000	1000	900	900	900	
Verkningsgrad Ecodesign krav på 75%	83	83	83	82	82	82	
Dammätning Ecodesign krav på 40 Mg/Nm³ 13% O₂	9	9	9	9	9	9	

Detaljer



Integrerade användningsgrepp



Sockelrum med 5 liters askhink och spisverktyg



Glasfront (optional)



Sidoglas

Se mer på heta.dk



Scan-Line 900
täljsten



Snygg och praktisk

Scan-Line 800 är en ellipsformad braskamin i stilren design där de synliga ytorna i huvudsak är tillverkade av gjutjärn. Scan-Line 800 är samtidigt snygg och praktisk.

Scan-Line 800-serien består av sex olika typer med olika höjd, som levereras med beklädnad av antingen stål, täljsten, sandsten, blackwood, kalksten eller keramik.

Du kan även få ackumulering av stora mängder värme, bakugn, vridbara modeller och brännkammare i olika höjder.



Scan-Line 800



Scan-Line 800
topp i täljsten



Scan-Line 800
täljsten



Scan-Line 800
keramik



Scan-Line 800
topp i sandsten



Scan-Line 800
sandsten



Scan-Line 800
blackwood



Scan-Line 800
limestone

Scan-Line 810

*Scan-Line 810
limestone*





Scan-Line 810



Scan-Line 810
topp i täljsten



Scan-Line 810
täljsten



Scan-Line 810
keramik



Scan-Line 810
sandsten



Scan-Line 810
blackwood



Scan-Line 810
limestone



Scan-Line 810
high top

Scan-Line 820B

Blickfång i vardags- rummet

Väljer du Scan-Line 820B med täljsten har du säkrat ett blickfång i ditt vardagsrum och kan samtidigt baka. Täljsten är ett vackert naturmaterial med fantastisk värmelagring, som håller kvar värmen långt efter det att elden brunnit ut.

*Scan-Line 820B
täljsten*





Scan-Line 820B



Scan-Line 820B
topp i täljsten



Scan-Line 820B
täljsten



Scan-Line 820B
sandsten



Scan-Line 820B
limestone



Scan-Line 820B
blackwood



Scan-Line 820B
high top



Scan-Line 820B
keramik

Scan-Line 820S

*Scan-Line 820S
blackwood*





Scan-Line 820S



Scan-Line 820S
topp i täljsten



Scan-Line 820S
täljsten



Scan-Line 820S
sandsten



Scan-Line 820S
limestone



Scan-Line 820S
keramik



Scan-Line 820S
blackwood



Scan-Line 820S
high top

**Scan-Line 830 + 830S +
830B + 840B + 840S**



Scan-Line 830XL-B



Scan-Line 830
topp i täljsten



Scan-Line 830
täljsten



Scan-Line 830XL-B
täljsten



Scan-Line 830XL-B
topp i sandsten



Scan-Line 840B
keramik



Scan-Line 840S



Scan-Line 840S
topp i blackwood



Scan-Line 840S
topp i limestone

Scan-Line 850



*Scan-Line 850 väggmonterad
topp i blackwood*



Scan-Line 850
vridbar pelare



Scan-Line 850
vridbar pelare
topp i täljsten



Scan-Line 850
vridbar pelare
täljsten



Scan-Line 850
vridbar pelare
tobacco



Scan-Line 850
vridbar pelare
keramik



Scan-Line 850
väggmonterad



Scan-Line 850
väggmonterad
high top



Scan-Line 850
vridbar pelare
topp i limestone

Scan-Line 800 sidoglas

*Scan-Line 800M
sidoglas*





Scan-Line 800M
sidoglas



Scan-Line 820MS
sidoglas



Scan-Line 820MB
sidoglas



Scan-Line 800
sidoglas



Scan-Line 820
sidoglas



Scan-Line 820B
sidoglas



Scan-Line 850M
vridbar pelare
sidoglas



Scan-Line 850M
väggmonterad
sidoglas

Scan-Line 800M + 810M + 820MB + 820MS + 850M

Scan-Line 800M



HETA Scan-Line 800M + 810M + 820MB + 820MS + 850M



Scan-Line 800M



Scan-Line 810M



Scan-Line 820MB



Scan-Line 820MS



Scan-Line 850M
vridbar pelare



Scan-Line 850M
väggmonterad

Teknisk info

800 + 810 + 820B + 820S + 830 + 830B + 830S + 840B + 840S



Kaminmodell	800	810	820B* + S	830	830B* + S	840B* + S	Beklädnad
mm	 A: 214 B: 548 C: 880 D: 440 H: 1043	 A: 218 B: 548 C: 1162 D: 440 H: 1325 / 1357	 A: 218 B: 548 C: 880 D: 440 H: 1325 / 1357	 A: 218 B: 548 C: 880 D: 440 H: 1639	 A: 218 B: 548 C: 880 D: 440 H: 1639	 A: 218 / 214 B: 548 C: 1162 D: 440 H: 1639 / 1607	Tölsten Blackwood Limestone Tobacco Keramik 42 färger Målning svart/grå
Från golv till topputgång mm	1004	1286	1004	1383	1383	1286 / 1577	
Energiklass	A+	A+	A+	A+	A+	A+	
Nominell kW	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	
Vikt kg	113 → 200	130 → 238	137 → 285	190 → 366	190 → 366	S: 147 → 328 B: 159 → 290	
Iläggsmängd kg	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Brännkammare inv. bredd mm	330	330	330	330	330	330	
Avstånd till brännbart material Sida kamin mm Bakom kamin mm	300 125	300 125	300 125	300 125	300 125	300 125	
Möbleringsavstånd mm	900	900	900	900	900	900	
Verkningsgrad Ecodesign krav på 75%	81	81	81	81	81	81	
Dammätning Ecodesign krav på 40 Mg/Nm³ 13% O₂	24	24	24	24	24	24	

*Bakavgång ej möjlig Scan-Line 820B / 830B / 840B

Detaljer



8 liters askhink



Spisverktyg



Optimal förbränning










Bakugn

Se mer på heta.dk

Teknisk info

850 + 800 sidoglas + 800M + 810M + 820MB + 820MS + 850M

								▼ Beklädnad
Kaminmodell	850 vägg	800 sidoglas	800M	810M	820MB*	820MS	850M	
mm	 A: 242 B: 548 / 560 C: 516 D: 468 / 469 H: 682 / 711	 A: 214 B: 547 / 560 C: 880 D: 440 / 445 H: 1043 / 1075	 A: 214 B: 467 C: 880 D: 440 H: 1043	 A: 214 B: 467 C: 880 / 1162 D: 440 H: 1325	 A: 214 B: 548 C: 880 D: 440 H: 1325	 A: 214 B: 548 C: 880 D: 440 H: 1325	 A: 218 B: 560 C: 885 D: 445 H: 1035	 Täljsten  Blackwood  Limestone  Tobacco  Keramik 42 färger  Målning svart/grå
Från golv till topputgång mm	640	1004	1004	1004 / 1286	1004 / 1295	1004 / 1295	996 / 1013	
Energiklass	A+	A	A+	A+	A+	A+	A+	
Nominell kW	6,8	6	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	
Vikt kg	102 → 158	119 → 128	113	122 → 137	137 → 285	137 → 285	112 → 168	
Iläggsmängd kg	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Brännkammare inv. bredd mm	330	330	330	330	330	330	330	
Avstånd till brännbart material								
Sida kamin mm	300	450	340	340	300	300	300	
Bakom kamin mm	125	130	125	125	125	125	125	
Möbleringsavstånd mm	900	850	900	900	900	900	900	
Verkningsgrad Ecodesign krav på 75%	81	80	81	81	81	81	81	
Dammätning Ecodesign krav på 40 Mg/Nm³ 13% O₂	24	6	24	24	24	24	24	

Sten och keramik gäller inte M-modeller och modeller med sidoglas

*Bakavgång ej möjlig Scan-Line 820MB

Detaljer



8 liters askhink



Spisverktyg



Sidoglas



Bakugn

Se mer på heta.dk

Effektiv förbränning

Miljön och vår gemensamma framtid är båda viktiga för oss. HETA har i många år arbetat intensivt med en miljövänligare produktion av rent brinnande braskaminer, som har så låg miljöpåverkan som möjligt.

Alla HETAs kaminer har en imponerande hög effektivitet så att du får ut mer av din eldning, och de förorenande gaserna bränns upp innan de lämnar skorstenen.

HETAs braskaminer är bland de mest rent brinnande braskaminerna i Europa. De har testats enligt gällande regler i Norge, Danmark och Tyskland, samt enligt de nya Ecodesign-reglerna. HETAs helt unika brännkammare och luftkanaler bidrar till att reducera CO₂ och skadliga partiklar så mycket som möjligt.

Vad är Ecodesign?

Ecodesign, är en förordning för att säkerställa att en vedspis överensstämmer med de strikta bestämmelserna i Europa. Sedan före Ecodesign har HETA endast utvecklat och testat spisar enligt denna standard. Betydelse HETA -spisar som säljs idag, överensstämmer med Ecodesign-standarden. Ger dig sinnesro när du njuter av det mysiga värmen av ditt HETA -trä, pellets eller gasspis.

Se mer information på heta.dk





HETAs förbränningsteknik


HETAs förbränningsteknik gör att förbränningsluften rör sig lätt och tillförs förbränningen utan motstånd. Den förvärmade tertiära lufttillförseln förbränner en stor mängd gaser innan röken stiger upp i skorstenen. Varm konvektionsluft är den luft som fördelas ut i intilliggande rum, och som tillsammans med strålvärmen från glasrutan är den direkta värmekällan.

Värmen utnyttjas bättre och du kan njuta av de vackra eldslågorna genom luckans stora glasyta - helt utan sot.

HETA-kaminens helt unika dimensionering av brännkammare och tillhörande luftkanaler gör att CO₂ och skadliga partiklar reduceras så mycket som möjligt.

HETAs moderna förbränningsteknik är extra effektiv och avlägsnar sotpartiklar på glasluckan och genom röckanalerna. När du tänder uppstår genast en behaglig strålvärme genom de stora glasrutorna och kort därefter börjar konvektionssystemet att fördela värmen och stämningen i rummet och angränsande lokaler.

Många av våra produkter har dessutom ackumuleringssten - täljsten, sandsten, granit eller keramik - som håller värmen i många timmar och avger värmen långsamt.



Svart = primär

Grön = sekundär

Blå = tertiär

Vit = rökgas

Orange = konvektionsluft

Scan-Line 8

Liten och praktisk

Med sin cirkelrunda design väcker Scan-Line 8 uppmärksamhet i alla hem. Scan-Line 8 har en diameter på bara 44 cm och en höjd på 100 cm och passar i många rum och i flera olika typer av bostäder. Scan-Line 8 finns i olika material och design, och den har flera praktiska funktioner.

Med Scan-Line 8 får du en prisvinnande braskamin, som har vunnit titeln som den bästa braskamninen upp till 5 kW vid Heart & Homemässan i England samt priset Eco Stove Plus 2018, tack vare kaminens låga nivå av PM-damm på 13 % luft på $< 3 / \text{m}^3$.

Scan-Line 8
täljsten / kobberlister



Scan-Line 8
silverlister



Scan-Line 8
röd lister



Scan-Line 8
topp i täljsten



Scan-Line 8
topp i täljsten
kopparlister



Scan-Line 8
täljsten



Scan-Line 8
täljsten
silverlister



Scan-Line 8
täljsten
kopparlister



Scan-Line 8
täljsten
röd lister



Scan-Line 8
grå



Scan-Line 8
topp i täljsten



Scan-Line 8
sidoglas



Scan-Line 8
sidoglas
topp i täljsten

Teknisk info 8 + sidoglas



Kaminmodell	8	8 sidoglas	Beklädnad
mm	A: 222 B: 445 C: 875 D: 445 H: 1011 / 1029	A: 222 B: 445 C: 875 D: 445 H: 1011 / 1029	✓ Täljsten Målning svart/grå
Från golv till topputgång mm	981	981	Bero topp i täljsten på sidoglas
Energiklass	A+	A+	
Nominell kW	4,7	4,7	
Vikt kg	100 → 135	105 → 110	
Iläggsmängd kg	1,1	1,1	
Brännkammare inv. bredd mm	300	300	
Avstånd till brännbart material Sida kamin mm Bakom kamin mm	350 120	400 100	
Möbleringsavstånd mm	850	700	
Verkningsgrad Ecodesign krav på 75%	81	81	
Dammätning Ecodesign krav på 40 Mg/Nm ³ 13% O ₂	<3	<3	



Detaljer



5 liters skink
Soft close



Luftreglering
och handtag



Vridplatta
och frisk luft



Olika listfärger

Se mer på heta.dk



*Scan-Line 8
sidoglas
topp i täljsten*

Scan-Line 1000

Rymmer ved på 50 cm

Gillar du inte att klyva ved? Då ska Scan-Line 1000 flytta in hos dig. HETAs stora braskamin Scan-Line 1000 kan nämligen rymma ved i stora bitar på upp till 50 centimeter.

HETA Scan-Line 1000 är robust utan att vara klumpig. Kaminen är byggd i kraftigt stål och har närmast oanade möjligheter att hålla och avge värme. I sockeln står den stora askhinken på åtta liter och det finns naturligtvis också plats för förvaring av tändverktyg. HETAs spisverktyg sitter i luckan i sockelrummet.

Fakta

- > 50 cm ved
- > Spisredskap i sockeln
- > 8 liters askhink
- > Självstängande lucka



*Scan-Line 1000S
täljsten*





Scan-Line 1000



Scan-Line 1000
topp i töljsten



Scan-Line 1000
töljsten



Scan-Line 1000
topp i blackwood

Scan-Line 1000B + 1000S



Scan-Line 1000S



Scan-Line 1000S
topp i töljsten



Scan-Line 1000B
töljsten






Scan-Line 1000B
blackwood

Teknisk info

1000 + 1000S + 1000B



Kaminmodell	1000	1000S	1000B	Beklädnad
mm	 A: 243 B: 767 C: 801 D: 476 H: 945 / 958	 A: 243 B: 767 C: 801 D: 476 H: 1305 / 1292	 A: 243 B: 767 C: 1166 D: 476 H: 1305 / 1292	> Täljsten Blackwood Målning svart/grå
Från golv till topputgång mm	919	919 / 1260	919 / 1260	
Energiklass	A+	A+	A+	
Nominell kW	7,7	7,7	7,7	
Vikt kg	176 → 244	302 → 391	231 → 319	
Iläggsmängd kg	1,8	1,8	1,8	
Brännkammare inv. bredd mm	550	550	550	
Avstånd till brännbart material				
Sida kamin mm	425	425	425	
Bakom kamin mm	120	120	120	
Möbleringsavstånd mm	1300	1300	1300	
Verkningsgrad Ecodesign krav på 75%	85	85	85	
Dammätning Ecodesign krav på 40 Mg/Nm³ 13% O₂	8	8	8	

Detaljer



Användningsgrepp



Sockelrum med 8 liters askhink och spisverktyg



Stor bakugn



Ackumuleringssten

Se mer på heta.dk

Scan-Line 500 + 510

Välj mellan många modeller

Scan-Line 500 + 510 + 520B utgår från
stålmodellerna, vi levererar åtta olika varianter.

Du kan även välja täljstenstopp, helt i täljsten, helt
i blackwood och keramikkamin i 42 olika färger, som
du kan sätta ihop precis som du drömmer om.

Brännkammaren kan rymma mycket ved och
Scan-Line 500-serien lever naturligtvis upp till alla
aktuella krav enligt lagen tack vare HETAs moderna
förbränningsteknik.

*Scan-Line 510
täljsten*

Fakta

- > Välj mellan många material
och färger
- > Ööverträffad förbränning
- > Stor och djup brännkammare





Scan-Line 500



Scan-Line 500
topp i täljsten



Scan-Line 500
täljsten



Scan-Line 500
keramik



Scan-Line 510



Scan-Line 510
topp i täljsten



Scan-Line 510
täljsten



Scan-Line 510
blackwood



Scan-Line 520B



Scan-Line 520B
täljsten



Scan-Line 520B
blackwood



Scan-Line 520B
keramik



Scan-Line 520W
keramik



Turin
täljsten



Turin B
täljsten



Napoli
täljsten

Scan-Line 520B + 520W + Turin + Napoli

Klassiker från HETA

Scan-Line Napoli och Scan-Line Turin är HETA-klassiker. Båda kaminerna har en enorm täljstens- och keramikbeklädnad. Du kan få Scan-Line Napoli och Scan-Line Turin i hela 42 olika keramikfärger. Täljstenskaminen ger dig massor av värme under lång tid.

Fakta






- > Snygg ellipsformad modell
- > Välj mellan många olika beklädnader
- > Täljstenskaminen avger värme under lång tid

*Scan-Line Turin
täljsten*



Teknisk info

500 + 510 + 520B + 520W + Turin + Napoli

							
				✓ Beklädd			✓ Beklädd
Kaminmodell	500	510	520B* + W		Turin + Turin B*	Napoli	
mm	 A: 141 / 147 B: 504 / 570 C: 794 D: 468 / 498 H: 1010 / 1030	 A: 141 B: 504 C: 974 / 794 D: 468 H: 1190	 A: 141 / 147 B: 504 / 570 C: 794 D: 468 / 498 H: 1190 / 1210	 Töljsten  Blackwood  Keramik 42 färger  Målning svart/grå	 A: 157 B: 614 C: 836 D: 486 H: 1302	 A: 157 B: 614 C: 836 D: 486 H: 1056	 Töljsten  Keramik 42 färger  Målning svart/grå
Från golv till topputgång mm	930	1110	1163		1257	972	
Energiklass	A+	A+	A+		A+	A+	
Nominell kW	6	6	6		6	6	
Vikt kg	108 → 185	115 → 214	134 → 229		186 → 268	142 → 213	
Iläggsmängd kg	1,24	1,24	1,24		1,24	1,24	
Brännkammare inv. bredd mm	340	340	340		340	340	
Avstånd till brännbart material							
Sida kamin mm	350	350	350		350	350	
Bakom kamin mm	150	150	150		150	150	
Möbleringsavstånd mm	1000	1000	1000		1000	1000	
Verkningsgrad Ecodesign krav på 75%	82	82	82		82	82	
Dammätning Ecodesign krav på 40 Mg/Nm³ 13% O₂	16	16	16		16	16	

*Bakavgång ej möjlig Scan-Line 520B / Turin B

Detaljer



8 liters skink



Gjutjärnslucka



Optimal förbränning



Bakugn

Se mer på heta.dk

Scan-Line 550 + 551 + 560B + 560S + 590



Scan-Line 560B



Scan-Line 560S



Scan-Line 551



Scan-Line 590


Teknisk info

550 + 551 + 560B + 560S + 590



✓
Bekräftad


Kaminmodell	550 + 551	560B* + S	590
mm	A: 148 B: 476 / 558 C: 921 D: 402 H: 1117	A: 148 B: 476 C: 922 D: 402 H: 1533	A: 148 B: 504 C: 794 D: 468/469 H: 1285/1295
Från golv till topputgång mm	1058	1058 / 1291	1285
Energiklass	A+	A+	A+
Nominell kW	6	6	6
Vikt kg	117	234 → 191	135
Iläggsmängd kg	1,24	1,24	1,24
Brännkammare inv. bredd mm	340	340	340
Avstånd till brännbart material			
Sida kamin mm	350	350	350
Bakom kamin mm	150	150	150
Möbleringsavstånd mm	1000	1000	1000
Verkningsgrad Ecodesign krav på 75%	82	82	82
Dammätning Ecodesign krav på 40 Mg/Nm³ 13% O₂	16	16	16



*Bakavgång ej möjlig Scan-Line 560B



Detaljer



8 liters skink



Gjutjärnslucka

Se mer på heta.dk

Scan-Line 7B

Kompakt, modern design

Scan-Line 7 finns i många varianter, från den traditionella stålkaaminen till kombinationer med täljsten eller blackwood.

Du kan montera Scan-Line 7 på väggen eller ställa den på en vridbar pelare.

Scan-Line 7-serien är den perfekta kaminen för mindre värmebehov.

*Scan-Line 7B
täljsten*





Scan-Line 7B



Scan-Line 7B
topp i töljsten



Scan-Line 7B
töljsten



Scan-Line 7B
blackwood



Scan-Line 7B
sockelrum



Scan-Line 7C
topp i töljsten



Scan-Line 7D
topp i blackwood
vridbar pelare



Scan-Line 7L
sockelrum

Teknisk info

7B + C + D + L



Kaminmodell	7B	7C	7D	7L	Beklädnad
mm	A: 196 B: 462 C: 698 D: 415 H: 880	A: 220 B: 462 C: 525 D: 440 H: 710	A: 196 B: 462 C: 883 / 896 D: 415 H: 1063 / 1076	A: 195 / 196 B: 462 / 470 C: 541 D: 415 / 416 H: 725 / 754	✓ Töljsten Blackwood Målning svart/grå Borra komplett blackwood på 7B
Från golv till topputgång mm	812	640	994 / 1013	656	
Energiklass	A+	A+	A+	A+	
Nominell kW	4,5	4,5	4,5	4,5	
Vikt kg	96 → 149	93 → 105	103 → 118	88 → 100	
Iläggsmängd kg	1	1	1	1	
Brännkammare inv. bredd mm	306	306	306	306	
Avstånd till brännbart material					
Sida kamin mm	100	100	100	100	
Bakom kamin mm	100	ej brännbar vägg	100	100	
Möbleringsavstånd mm	800	800	800	800	
Verkningsgrad					
Ecodesign krav på 75%	83	83	83	83	
Dammätning					
Ecodesign krav på 40 Mg/Nm³ 13% O₂	15	15	15	15	

Detaljer



8 liters askhink



3 liters askhink



Vridbar pelare




Optimal förbränning

Se mer på heta.dk

Ytor

Täljsten


Täljsten ser fascinerande ut, men döljer också stora inre värden. Täljsten håller nämligen värmen långt efter att elden brunnit ut. Täljsten avger värmen ganska långsamt och jämnt i rummet. Vid bara två-tre påfyllningar håller de litet större kaminerna med täljsten rummet uppvärmt i upp emot 14 timmar – så du exempelvis vaknar till en ljummen morgon. Täljsten är ett tre miljarder år gammalt mineral och finns i olika hårdhet och färg. HETAs täljsten är grå, men det fantastiska färgspelet gör att inte två stenar är lika.



Täljsten finns tillgänglig för Scan-Line 900/900 med sidoglas-serier, Scan-Line 800-serien (ej M-modeller), Scan-Line 800 sidoglasmodeller endast topp (ej M-modeller), Scan-Line 500-serien, Scan-Line 7-serien, Scan-Line 8-serien, Scan-Line 1000-serien, Scan-Line 80-serien, Scan-Line 40/50, Scan-Line 10, 20, 30, Scan-Line Green 250/150, Napoli och Turin.

Sandsten och Blackwood

Sandsten håller värmen långt efter att elden brunnit ut. Samtidigt ger sandsten din braskamin karaktär. Sandsten finns i flera olika färger. Viss sandsten liknar trä med struktur och ådring.



HETAs sandsten utvinns på ca. 2900 meters höjd i Himalaya. Sandsten är en finkornig natursten som binds samman av kvarts-sand. Stenen får det fantastiska färgspelet av miljoner års sammanpressning och strömningar i ytan. Därför är inte heller två stenar lika.

Tobakssandsten finns tillgänglig för Scan-Line 800-serien (ej M-modeller), Scan-Line 800 sidoglasmodeller endast toppen (inte M-modeller), Scan-Line Green 250.

Blackwood sandsten finns tillgänglig för Scan-Line 800-serien (ej M-modeller), Scan-Line 800 sidoglasmodeller endast toppen (inte M-modeller), Scan-Line 1000-serien, Scan-Line Green 250, Scan-Line 900 / 900 med sidoglasserie, Scan-line 7B.

Keramik

Keramikkakel håller värmen långt efter att elden brunnit ut. Samtidigt ger kaklet din braskamin karaktär. Du kan välja mellan 42 olika färger. Du kan sätta samman färgerna precis efter eget önskemål och inredningsstil.



Keramik finns för Scan-Line 800-serien, Scan-Line 500-serien, Scan-Line Tour 10, 20, 30, Napoli och Turin.

Limestone

Limestone är en naturlig stenart funnits i miljontals år. Limestone har använts genom åren till byggnader och skulpturer, och finns nu även som beklädnadssten till HETAs kaminer. HETAs Limestone kommer att ge din kamin ett unikt utseende, liksom behålla värmen lång tid efter att elden slocknat. Limestones är till utseendet elegant och tidlös för att passa in i alla hems design.



Limestone finns tillgänglig för Scan-Line 800-serien (ej M-modeller), Scan-Line 800 sidoglasmodeller endast toppen (inte M-modeller), Scan-Line Green 250, Scan-Line 900-serien.

Ambition 5 + 8



Ambition 5

Njut av flammorna

Luta dig tillbaka, koppla av och njut av din vedeldade kaminupplevelse med en HETA Ambition 5 eller 8. Kaminen har ett stort glas så man kan se de fascinerande flammorna. HETAs förbränningsteknik som styrs av ett enda reglage ger dig överlägsen kontroll över förbränningen.

Ambition 5 och 8 kan enkelt kompletteras med ett vedförråd som monteras separat. Det ger möjligheter att få en imponerande kamin i alla hem.



Ambition 5



Ambition 5
sockelrum



Ambition 5
sockelrum med dörr



Ambition 8



Ambition 8
sockelrum

Inspire 40 + 45 + 55

En allsidig kamin

Inspire är med sina rena linjer och läckra material lämplig för alla hem och inredningsstilar. Inspire är perfekt för små, moderna rum och traditionella sommarhus eller stugor. Förbränningen i Inspire-kaminerna är otroligt lätt att styra och brinner formidabelt, ända från 3 kW.

Den breda brännkammaren på Inspire 55 och Inspire 55 hög ger fin panoramavy över lågorna, plus att du får massor av plats för ved. Den stora glasrutan säkrar massor av värme i rummet och gör Inspire 55 till en mycket mångsidig kamin. Du kan få Inspire 55 med integrerat sockelutrymme.

Fakta

- > 50 cm ved
- > Finns i hög och låg version

Inspire 55



Inspire 40



Inspire 45



Inspire 55



Inspire 40
sockelrum



Inspire 45
sockelrum



Inspire 55
sockelrum



Inspire 55HK

Med matlagningsdel







Inspire 55H med matlagningsdel, är en vedspis för uppvärmning och matlagning. Den integrerade 42 x 16 cm upphöjda koksektionen är polerad och upphöjd över topplattan, vilket ger plats för olika tillagningsalternativ. På denna kan du koka vatten och förbereda alla härliga rätter precis som på en vanlig köksspis.

Inspire 55H med matlagningsdel är inte bara en bra värmekälla, utan kan även användas som matlagningsplats.

Den stora glaspanelen ger en mysig atmosfär och det praktiska förvaringsutrymmet har plats för din ved.

Teknisk info

Ambition 5 + 8 + Inspire 40 + 45 + 55 + 55HK

							Beklädnad  
Kaminmodell	Ambition 5	Ambition 8	Inspire 40	Inspire 45	Inspire 55	Inspire 55HK	
mm	 A: 137 B: 550 C: 516 / 817 D: 345 H: 619 / 920	 A: 137 B: 550 C: 516 / 817 D: 416 H: 619 / 920	 A: 113 B: 460 C: 467 / 737 D: 367 H: 584 / 855	 A: 116 B: 540 C: 451 / 751 D: 377 H: 555 / 855	 A: 130 B: 642 C: 451 / 807 D: 403 H: 555 / 910	 A: 130 B: 642 C: 451 / 807 D: 403 H: 555 / 910	Täljsten Målning svart/grå Bred topp i täljsten på Inspire 45
Från golv till topp- utgång mm	619	619	596 / 866	566 / 866	566 / 921	566 / 921	
Energiklass	A+	A	A+	A+	A	A	
Nominell kW	5,5	6,5	4,5	5,1	6,3	6,3	
Vikt kg	98 → 113	110 → 131	74 → 92	80 → 106	108 → 131	108 → 131	
Iläggsmängd kg	1,2	1,8	1,1	1,2	1,5	1,5	
Brännkammare inv. bredd mm	470	482	370	424	560	560	
Avstånd till bränn- bart material Sida kamin mm Bakom kamin mm	400 200	400 225	340 / 400 120	300 / 300 150	420 150	420 150	
Möbleringsavstånd mm	1100	1100	900	860	1200	1200	
Verkningsgrad Ecodesign krav på 75%	85	80	81	84	80	80	
Dammätning Ecodesign krav på 40 Mg/Nm³ 13% O₂	15	23	27	13	28	28	

Detaljer



Gjutjärn av
högsta kvalitet



Luftreglering



Topputgång



Matlagningsdel

Se mer på heta.dk

Scan-Line 80XL + 80XL-B

Värme i många timmar

Scan-Line 80XL-B och 80XL väcker uppmärksamhet i varje hem. Scan-Line 80XL-B och Scan-Line 80XL består av stora, massiva tällstenar eller keramiskt kakel. Scan-Line 80XL-B och 80XL är konstruerade med utgångspunkt från HETAs populära brännkammare Scan-Line 800, som fungerar optimalt redan från 3 kW.

Scan-Line 80XL levereras som standard med två massiva ackumuleringsstenar, som tillsammans med kaklet håller värmen i många timmar efter den sista eldningen. Scan-Line 80XL-B har samma fina kvaliteter som 80XL.

Fakta

- > Väcker uppmärksamhet
- > Modern design
- > Avger värme i många timmar
- > Stor asklåda
- > Extra förvaringsutrymme

*Scan-Line 80XL
tällsten*







Scan-Line 80XL
täljsten



Scan-Line 80XL-B
täljsten

Teknisk info 80XL + 80XL-B



Kaminmodell	80XL	80XL-B*
mm	 A: 302 B: 605 C: 1014 D: 585 H: 1793	 A: 302 B: 605 C: 1014 D: 585 H: 1793
Från golv till topputgång mm	1521	1521
Energiklass	A+	A+
Nominell kW	6,8	6,8
Vikt kg	271 → 395	271 → 395
Iläggsmängd kg	1,5	1,5
Brännkammare inv. bredd mm	330	330
Avstånd till brännbart material		
Sida kamin mm	300	300
Bakom kamin mm	125	125
Möbleringsavstånd mm	900	900
Verkningsgrad Ecodesign krav på 75%	81	81
Dammätning Ecodesign krav på 40 Mg/Nm³ 13% O₂	24	24

✓

Beklädnad




Täljsten



Målning
svart/grå

*Bakavgång ej möjlig Scan-Line 80XL-B

Detaljer



8 liters askhink



Utdragslådor

Se mer på heta.dk

Scan-Line 40 + 40B + 50 + 50B

Rena linjer

Scan-Line 40 + 50 drar inte bara blickarna till sig med sin fina, strama design. Du kan använda Scan-Line 40 + 50 som en vanlig braskamin med relativt snabb uppvärmning av vardagsrummet, eller du kan stänga konvektionen och utnyttja massugnsprincipen och därmed få 500 kg täljsten att avge värme under många timmar.

Fakta

- > Stram design
- > Avger värme i många timmar
- > Perfekt förbränning
- > Finns i Blackwood eller Täljsten

Scan-Line 40



Scan-Line 40
blackwood



Scan-Line 40B
täljsten





Scan-Line 50
täljsten




Scan-Line 50B
täljsten



Kaminmodell	40 + B	50 + B	Beklädnad
mm	 A: 205 B: 530 C: 916 D: 450 H: 1605	 A: 205 B: 530 C: 1431 / 1946 D: 450 H: 2120	Täljsten Blackwood Målning svart/grå
Från golv till topputgång mm	1054	1054 / 1287	
Energiklass	A+	A+	
Nominell kW	6	6	
Vikt kg	420 → 482	566 → 584	
Iläggsmängd kg	1,24	1,24	
Brännkammare inv. bredd mm	340	340	
Avstånd till brännbart material			
Sida kamin mm	350	350	
Bakom kamin mm	150	150	
Möbleringsavstånd mm	1000	1000	
Verkningsgrad Ecodesign krav på 75%	82	82	
Dammätning Ecodesign krav på 40 Mg/Nm³ 13% O₂	16	16	

Detaljer



8 liters askhink



Utdragslådor

Se mer på heta.dk

Scan-Line 10 + 20 + 20B + 30 + 30B

Två-i-en kamin

SL 20B/30B är en modern kamin för värmelagring, du kommer att värma upp ett rum relativt snabbt och sedan kommer 519-614 kg täljsten och termisk sten att avge värme under många timmar, så du kan få en längre uppvärmningsperiod ur din värmelagrande kamin.

Fakta

- > Rund design
- > Avger värme i många timmar
- > Kan även användas som vanlig braskamin

Scan-Line 30B





Scan-Line 10



Scan-Line 20



Scan-Line 20B



Scan-Line 30



Scan-Line 30B



Scan-Line 30B
hög

Scan-Line Tour 10 + 20 + 30

Förstklassig kvalitet

SL Tour 10-20-30 kan fås med extra värmelagrande sten invändigt. Kombinationen konvektionsvärme och den ackumulerande värmelagringen innebär att man får både snabb spridning på luften och lång och skön eftervärme.

Fakta

- > Kvalitet inifrån och ut
- > Uppseendeväckande design
- > Avger värme i många timmar

Scan-Line Tour 30



Scan-Line Tour 10









Scan-Line Tour 20



Scan-Line Tour 30

Teknisk info

10 + 20 + 20B+ 30 + 30B + Tour 10 + Tour 20 + Tour 30

								
Kaminmodell	10	20 + B	30 + B	Beklädnad	Tour 10	Tour 20	Tour 30	Beklädnad
mm	 A: 264 Ø: 640 C: 1068 H: 1261	 A: 264 Ø: 640 C: 1330 H: 1523	 A: 264 Ø: 640 C: 1592 H: 1785	 Töljsten  Målning svart/grå	 A: 310 Ø: 620 H: 1380	 A: 310 Ø: 620 C: 1298 H: 1684	 A: 310 Ø: 620 C: 1602 H: 1988	 Keramik 42 färger  Målning svart/grå
Från golv till topputgång mm	952	952	952		978	978	978	
Energi klass	A+	A+	A+		A+	A+	A+	
Nominell kW	6	6	6		6	6	6	
Vikt kg	451	519	614		254	292	330	
Iläggsmängd kg	1,24	1,24	1,24		1,24	1,24	1,24	
Brännkammare inv. bredd mm	340	340	340		340	340	340	
Avstånd till brännbart material								
Sida kamin mm	350	350	350		350	350	350	
Bakom kamin mm	150	150	150		150	150	150	
Möbleringsavstånd mm	1000	1000	1000		1000	1000	1000	
Verkningsgrad Ecodesign krav på 75%	82	82	82		82	82	82	
Dammätning Ecodesign krav på 40 Mg/Nm³ 13% O₂	16	16	16		16	16	16	

Detaljer



Askhink



Vackra keramiska plattor



Optimal förbränning



Bakugn

Se mer på heta.dk

Värmelagrande kaminer

Håll värmen i många timmar

Drar till sig beundrande blickar medan du håller värmen! HETAs exklusiva värmelagrande braskaminer drar till sig uppmärksamhet och uppfyller alla dina önskemål. Du kan använda den värmelagrande braskaminen som en vanlig braskamin med snabb uppvärmning och du kan utnyttja värmelagringskaminen för att ge värme under många timmar.

Med en HETA värmelagrande braskamin i huset sparar du också på veden – vår värmelagrande braskamin lagrar nämligen värme i upp till 18 timmar. Vår ackumulerande sten är tillverkad av ett speciellt, cement-baserat material, som tar upp värmen särskilt bra och avger den under lång tid.

Se mer information på heta.dk



Scan-Line 1000S




Scan-Line 50



Scan-Line 830S

Scan-Line 800
ackumuleringssten

Jämförelse av ackumuleringskapacitet



Scan-Line 95 + 100

Scan-Line 95H

Sprid hemtrevnad

Scan-Line 95 + Scan-Line 100 är snygga och ger massor av värme och hemtrevnad. Det ser nästan ut som om kaminen svävar – och om du väljer modellen med vridbar pelare kan du sprida värmen och den sprakande hemtrevnaden åt det håll du vill. Den unika förbränningstekniken ger en fantastiskt förbränning.

Fakta

- > Stor insyn till eldslågorna
- > Elegant luckmekanism
- > Fantastisk förbränning



Scan-Line 95



Scan-Line 95H
sockel



Scan-Line 95
vridbar pelare



Scan-Line 100
vridbar pelare





Scan-Line 100
kort bänk



Scan-Line 100
lång bänk



Kaminmodell	95	100	Beklädnad
mm	 A: 151 B: 760 C: 739 / 754 D: 433 H: 1007 / 1022	 A: 151 B: 1019 C: 742 / 758 D: 433 H: 1007 / 1022	 Målning svart/grå
Från golv till topputgång mm	943 / 961	883 / 901	
Energiklass	A	A+	
Nominell kW	7,2	9,9	
Vikt kg	142	172	
Iläggsmängd kg	1,9	2,3	
Brännkammare inv. bredd mm	548 / 462	808 / 730	
Avstånd till brännbart material			
Sida kamin mm	350	250	
Bakom kamin mm	150	100	
Möbleringsavstånd mm	1100	1200	
Verkningsgrad Ecodesign krav på 75%	80	81	
Dammätning Ecodesign krav på 40 Mg/Nm³ 13% O₂	28	15	

Prestige A + B + C

Ren och stram design

Prestige matchar moderna inredningar, och med glas på upp till tre sidor kan du njuta av elden från alla håll. Prestige finns i fyra olika modeller. Oavsett vilken modell du väljer får du en elegant lösning i ditt hem. Designen är ren och stram, så att den matchar modern inredning.

Alla synliga sidor är tillverkade av gjutjärn och samtidigt kan ramarna runt om konvektionslådan tillverkas med specialmått. Det diskreta handtaget öppnar och stänger luckan ljudlöst och du bestämmer själv vilken sida handtaget ska placeras på.

Prestige C



Fakta

- > Kan tillverkas i specialmått
- > Möjlighet till glas på tre sidor



Prestige A



Prestige BR



Prestige BL



Prestige C



Panorama + Panorama XL

Nästan som ett konstverk

Panorama ger dig ett extra stort fönster till elden. Spisinsatsen är lätt att använda och den stora, stilrena glasfronten med de nästan dolda användningsgreppen är snygg och liknar nästan ett konstverk som hänger på väggen.

Panorama kan levereras med specialanpassade frontramar, så att den passar precis in i ditt hem.

Fakta

- > Modern design
- > Dolda användningsgrepp
- > Kan tillverkas i specialmått



Panorama



Panorama XL



Vista

Modern och kompakt

HETA's Vista insats är en modern kompakt insats med panorama insyn över förtrollande flammor genom den breda eldstadsluckan.

Med HETA's signatur på förbränningssystem är det lätt att kontrollera förbränningen, så du får värmen och den önskade atmosfären, tillsammans med enkla reglage har Vista ett snyggt integrerat luckhandtag och självlåsande dörr, vilket gör eldningen och påfyllnad av ved i din Vista smidigare.

Vista är den perfekta insatsen för nya hem och designat för att finnas i de flesta öppna spisar, dess mått är enligt följande bredd 489 mm, höjd 489 mm, djup 453 mm.

Du har möjlighet till en snygg anpassad ram eller att installera den utan ram tack vare Vista's 3 mm kantade konvektionsbox.

Om installationen kräver extern tilluft kan en tilluftsstos köpas till separat.



Vista



Vista S



Classic 1 + 2

Classic 2

Snygg insyn till eldslågorna

Classic går med sina rena linjer i ett med ett modernt, stilrent hem. Du har fin insyn till elden genom panoramaglaslet.

Fakta

- > Moderne design
- > Dolda användningsgrepp
- > Panoramaglas



Classic 1



Classic 2



Liten och robust

Njut av elden i vår populära spisinsats Inspire eller Scan-Line 550. HETAs förbränningsteknik Clean Burn, som styrs med ett enkelt handtag, ger dig perfekt insyn genom den klara rutan. Inspire och Scan-Line 550 är perfekta val i mindre rum eller en fin stund.

Fakta

- > Smal och hög
- > Bra till mindre rum



Inspire 40
golv



Inspire 40
golv




Inspire 40
vägg




Inspire 40
vägg

Insats hålmått


Vista



Prestige




Panorama




Classic

Classic 1




Classic 2




Inspire

Inspire golvmmodell och väggmodell









Inspire dold väggmodell



Teknisk info

Prestige A + B + C + Panorama + XL + Vista + S

							 Bekiktnad
Kaminmodell	Prestige A	Prestige B	Prestige C	Panorama + XL	Vista	Vista S	
mm	 A: 294 B: 752 D: 463 H: 501	 A: 295 B: 731 D: 480 H: 501	 A: 294 B: 710 D: 480 H: 501	 A: 324 / 275 B: 778 / 1038 C: 322 / 313 D: 445 / 437 H: 647	 A: 289 / 304 (30°) B: 748 C: 439 (30°) D: 450 H: 543	 A: 198 / 213 (30°) B: 748 C: 444 (30°) D: 357 H: 450	 Målning svart/grå
Från golv till topputgång mm	-	-	-	-	-	-	
Energiklass	A	A	A	A	A+	A	
Nominell kW	8,5	8,5	8,5	7,2 / 9,9	7,4	5	
Vikt kg	92	96	101	112 / 145	106	87	
Iläggsmängd kg	2,1	2,1	2,1	1,9 / 2,3	1,76	1,25	
Brännkammare inv. bredd mm	614	614	614	548 / 462 808 / 730	544	440	
Avstånd till brännbart material							
Sida kamin mm	-	-	-	-	110	300	
Bakom kamin mm	-	-	-	-	150	75	
Möblerings-avstånd mm	1100	1100	1100	1100 / 1200	1100	1100	
Verkningsgrad Ecodesign krav på 75%	79	79	79	81	81	79	
Dammätning Ecodesign krav på 40 Mg/Nm³ 13% O₂	23	23	23	15	12	13	

Detaljer



Hantverk



Luftreglering



Integrerade
användningsgrepp







Optimal förbränning

Se mer på heta.dk

Teknisk info

Classic 1 + 2 + Inspire 40 vägg + golv

				
Kaminmodell	Classic 1	Classic 2	Inspire 40 vägg	Inspire 40 golv
mm	 A: 315 / 332 (30°) B: 735 D: 460 H: 601	 A: 315 / 332 (30°) B: 735 D: 460 H: 543	 A: 229 / 289 (45°) B: 501 D: 345 H: 598	 A: 229 / 289 (45°) B: 481 D: 345 H: 578
Från golv till topputgång mm	-	-	-	-
Energi klass	A+	A+	A+	A+
Nominell kW	7,4	7,4	5	5
Vikt kg	94	88	67 → 80	67 → 80
Iläggsmängd kg	1,7	1,7	1	1
Brännkammare inv. bredd mm	510	510	330	330
Avstånd till brännbart material				
Sida kamin mm	-	-	-	-
Bakom kamin mm	-	-	210	210
Möbleringsavstånd mm	1200	1200	900	900
Verkningsgrad Ecodesign krav på 75%	81	81	84	84
Dammätning Ecodesign krav på 40 Mg/Nm³ 13% O₂	31	31	9	9

✓
Beklädnad



Detaljer



Användningsgrepp



Handtag



Olika frontramar



Ren förbränning

Se mer på heta.dk

Scan-Line 805 Aqua



*Scan-Line 805 Aqua
topp i tåljsten*

Aqua kamin

Scan-Line 805 Aqua är en vattenmantlad bras-kamin som har utvecklats med ett unikt dubbelkammersystem. Tillsammans med den vanliga rumsuppvärmningen via vedeldning värmer kaminen upp stora mängder vatten för användning i olika typer av bostäder.

Scan-Line 805 Aqua har en total effektgrad på 87 %, varav 64 % leds direkt i vattnet. Den stora mängden varmt vatten används sedan t.ex. till rumsuppvärmning

via radiatorer och/eller golvvärme. Vattnet kan förvaras i en ackumuleringstank/varmvattenbehållare, som på så sätt värmer bruksvattnet.

Den höga effekten på vattensidan, samt den låga effekten på rumsidan, gör Scan-Line 800 till primär värmekälla i lågenergihuset. För den energi- och ekonomimedvetna användaren finns här en möjlighet att utnyttja den främsta förbränningstekniken optimalt och samtidigt få en mysig eld i kaminen.



Scan-Line Aqua 805



Scan-Line Aqua 805
topp i tälljsten

Teknisk info Scan-Line Aqua 805




Beklädnad




Tälljsten



Målning
svart/grå

Kaminmodell	Aqua 805
mm	 A: 275 B: 576 C: - D: 506 H: 1216/1213
Energiklass	A+
Nominell kW	8,7
Vikt kg	212 → 289
Avstånd till brännbart material	
Sida kamin mm	175
Bakom kamin mm	22
Möbleringsavstånd mm	750
Verkningsgrad Ecodesign krav på 75%	87
Dammätning Ecodesign krav på 40 Mg/Nm³ 13% O₂	22



Optimal förbränning

HETA Automatic Combustion

Med HETA Automatic Combustion gör HETA det enkelt att elda rätt. Den automatiskt reglerade lufttillförseln betyder att du bara behöver fylla på ved i din braskamin för att uppnå en optimal förbränning. Efter påfyllningen talar HETA Automatic Combustion om för dig när du ska elda igen.

Modulen kan ställas in i tre olika temperaturnivåer. När HETA Automatic Combustion är inställd på en temperaturnivå eldar kaminen optimalt – helt automatiskt.

Med HETA Automatic Combustion får du en detaljerad överblick över förbränningen. Modulen är inbyggd i kaminen och har en fristående display som ger dig alla nödvändiga upplysningar.



*HETA Automatic Combustion finns till
Scan-Line 8, 500, 800, 900, 1000, 80, 40/50, 10-20-30.*



Vedkorg



Ø50 x H30 cm



Ø40 x H30 cm



Ø30 x H30 cm



Ø35 x H20 cm

Tillbehör



Friskluftsanslutning

Väggenomföring: 1,5 m flexrör, isolering, värmetejp, slangklämmor, ventiltgaller.




Graphite spray for lubrication.



Glasrengöring

HETAs glasrengöring är skonsamt mot glas, samtidigt som det effektivt rengör nedsmutsat glas.



Vridplattor

HETAs vridplattor ger dig möjligheter att vrida kaminen 120, 180 samt 360 gr.



Packningsset till lucka

Om luckan till din braskamin är otät skall packningen bytas ut. Det klarar du lätt med detta set, som innehåller både packning och lim.



Senotherm spraymålning

Fräscha upp braskaminen. Du kan lätt reparera mindre färgskador med Senotherm spraymålning, så att braskaminen ser fräsch och fin ut. Senotherm spraymålning tål värme och är mycket lätt att använda.



Termometer

Hjälper dig att hålla kontroll på värmen i din bakugn.



Bakugns-galler

Passar perfekt i din bakugn.



Bakugns-fat

Tillred en lækker rätt i din bakugn.



Tipi grillgaller
Använd grillen för att laga mat i Tipi 147 cm - till exempel när du grillar korv.




Tipi grillgaller
Använd grillen för att laga mat i Tipi 147 cm - till exempel när du grillar korv.


**Se mer på
heta.dk**

Glasplattor


Scan-Line 900
0021-014465




Scan-Line 8
1013-011481




Scan-Line 8
3535-0103




Scan-Line 900
0021-014873




Scan-Line 1000
3535-0105




**Scan-Line 7B (Log Store),
Scan-LineGreen 150,
Scan-LineGreen 250**
0021-026111




**Scan-Line 7B (Log Store),
Scan-LineGreen 150,
Scan-LineGreen 250**
0021-014466




**Scan-Line 800, Scan-Line 810,
Scan-Line 820, Scan-Line 830, Scan-Line 840,
Scan-Line 80XL-80XLB, Scan-Line Green 250, Scan-Line
805 Aqua, Scan-Line Green 250, Scan-Line 805 Aqua**
3535-0100




**Scan-Line 500, Scan-Line 510,
Scan-Line 520, Scan-Line 550,
Scan-Line 551, Scan-Line 560,
Scan-Line 590**
3535-0101



Modern Universal
3535-0104



Classic Universal
3535-0102





042025 Print: strandbyggarbäck Photo: HETA



Vi är stolta över att leverera högkvalitativa produkter för alla dina värmebehov, från en ide till en färdig produkt i ditt hem. På den Danska västkusten med en omgivning av Nordsjön och rå natur tillverkas, utvecklas & designas Heta's ved-, pellets och vattenmantlade kaminer.

Återförsäljare